


おいしい果実を届けよう！ 「ラ・フランス」だより

VOL.2 輪紋病対策を徹底しよう!!

後悔しないように、輪紋病防除は今頑張る！

昨年は輪紋病の被害果の発生が多くみられました。正品果率の向上と選果の省力のために、**今の西洋なしの防除**を徹底しましょう。



<昨シーズンの輪紋病発生要因>

6月の降雨が多かった（降水量平年比 135～220%）

➔6～7月に防除間隔が空いた園地は、発病果率が高い傾向

<輪紋病対策の基本！>

6月上旬～7月下旬は輪紋病（胴枯病）の重点防除時期です！

防除時期

	5月			6月			7月			8月			9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
輪紋病				重点防除時期											
胴枯病	重点防除時期														

- 薬剤散布は **10日間隔を基本**として、**散布間隔が空きすぎないように**しましょう。
- 散布予定日に降雨が予想されている場合は**計画を前倒しして**散布しましょう。**降雨日が続く場合は、雨の合間を見て**散布しましょう。
- 薬液が隅々まで到達しやすいように**徒長枝を整理**しましょう。

基本に忠実に！「山形ラ・フランス」のブランドを守ろう！

※最新の情報は、山形県ホームページ「**山形のラ・フランス情報！**」でチェック！

<http://www.pref.yamagata.jp/la-france/>

ラ・フランス情報

検索



山形県「ラ・フランス」振興協議会