

47 麦類・大豆奨励

(1) 小麦

種類	早 中 晩	品 種 名	来 歴 (育成地)	採 用 年 次	出 穂 期 月 日	成 熟 期 月 日	稈 長 cm	穂 長 cm	穂 数 本/m ²
小麦	早	[認定品種] ナンブコムギ	農林33号×農林27号 (盛岡農業改良実験所)	昭和 56年	5 月 12 日	6 月 23 日	97	9.9	496
	早	[認定品種] ゆきちから	東北141号×さび系23号 (東北農試)	平成 19年	5 月 13 日	6 月 25 日	88	8.3	521

(2) 大豆

早 中 晩	区 分	品 種 名	来 歴 (育成地)	採 用 年 次	は 種 期 月 日	開 花 期 月 日	成 熟 期 月 日	生 態 型	主 茎 長 (cm)	分 枝 数 (本)	主 茎 節 数
中 晩 生	中 粒 白 目	[奨励品種] タチユタカ	房成×刈系92号 (東北農試)	昭和 62年	6 月 3 日	8 月 2 日	10 月 17 日	II c	60.7	4.4	16.4
中 生	大 粒 白 目	[優良品種] リュウホウ	スズユタカ×刈交343F 6 (東北農試)	平成 13年	6 月 5 日	7 月 26 日	10 月 4 日	II b	44.6	4.0	12.2
中 生	極 小 粒 白 目	[優良品種] すずかおり	刈交778F 5×コスズ (東北農試)	平成 15年	6 月 5 日	8 月 3 日	10 月 8 日	II b	56.1	5.0	15.6
中 生	大 粒 白 目	[認定品種] エンレイ	農林2号×東山6号 (長野中信農業試験場)	平成 17年	6 月 5 日	7 月 29 日	10 月 7 日	II b	66.0	5.0	14.4
中 晩 生	大 粒 白 目	[認定品種] 東北160号	東北129号×刈交0264MYF 6 (東北農業研究センター)	平成 21年	6 月 5 日	8 月 1 日	10 月 17 日	II c	72.0	4.7	15.2

品 種 等 の 特 性 表

芒 の 長 短	株 の 開 閉	穂 発 芽 性	脱 粒 性	秋 ま き 性 程 度	玄 麦			質 の 硬 軟	品 質	抵 抗 性				
					10 収 a 当 量 た り(kg)	千 粒 量 (g)	容 積 量 (g/ℓ)			耐 寒 雪 性	耐 倒 伏 性	耐 肥 性	凍 抵 霜 抗 害 性	さ び 病
短	中	難	難	V	428	42.7	809	軟	中 の 中	強	中	強	強	中
極 短	中	中	難	V	444	39.9	795	硝 子 質	中 の 下	強	強	強	強	強

草 型	伸 育 型	毛 茸 の 色	花 色	熟 莢 色	裂 莢 性	子 実					粗 蛋 白 質 %	粗 脂 肪 %	品 質	耐 倒 伏 性	病 害 虫 抵 抗 性			
						10 収 a 当 量 た り(kg)	百 粒 量 (g)	形 状	裂 皮	種 皮 色					臍 色	ウ イ ル ス 病	紫 斑 病	ダ イ ジ ス ト
閉鎖型 長茎主茎	有限	白	紫	暗褐	難	281	27.6	扁球	難	黄白	黄	42.5	19.8	上 の 中	強	強	中	中
閉鎖型 短茎主茎	有限	白	紫	褐	中	316	29.4	扁球	中	黄白	黄	40.7	20.0	中 の 上	や や 強	中	中	強
開張型 短茎分枝	有限	白	紫	淡褐	中	258	10.5	球	難	黄白	黄	40.5	20.3	中 の 上	や や 強	強	や や 強	弱
開張型 長茎主茎	有限	白	紫	褐	中	359	31.4	球	難	黄白	黄	44.5	18.9	上 の 下	強	中	—	弱
閉鎖型 長茎主茎	有限	白	白	中	難	337	37.2	扁球	難	黄白	黄	44.9	20.3	上 の 下	強	強	強	弱