

20 「一等米になれなかった」品位格付理由（平成19年3月末日現在）

単位：上段%、下段t

順位	項目 理由別	18年産							項目 理由別	17年産							項目 理由別	16年産						
		県計	本所	村山	最上	置賜	内陸計	庄内		県計	本所	村山	最上	置賜	内陸計	庄内		県計	本所	村山	最上	置賜	内陸計	庄内
1	形質 (充実度)	27.4	15.9	40.4	19.6	28.5	27.4	31.0	着色粒 (カメ虫)	60.8	69.6	76.4	66.2	78.3	74.9	12.5	形質 (充実度)	48.2	37.9	23.8	24.8	20.2	22.9	57.5
		6,729	592	797	732	866	2,395	3,743		23,150	6,330	3,866	3,534	8,439	15,838	983		22,639	1,966	534	935	733	2,202	18,471
2	着色粒 (カメ虫)	22.8	28.6	13.8	52.6	26.5	34.8	12.4	形質 (充実度)	16.7	11.1	12.7	22.8	8.8	13.3	32.6	整粒不足	16.7	5.1	6.4	4.0	16.3	9.2	20.9
		5,602	1,063	272	1,970	805	3,046	1,493		6,366	1,005	641	1,219	946	2,806	2,555		7,856	265	143	150	590	882	6,709
3	被害粒 (胴割粒)	17.3	25.0	20.2	15.5	14.6	16.2	15.7	整粒不足	10.8	5.2	3.6	1.8	4.9	3.8	36.2	形質 (心白・腹白)	12.3	7.5	6.1	1.8	4.4	3.8	15.6
		4,251	929	398	579	443	1,421	1,901		4,122	475	181	95	531	807	2,840		5,762	388	137	66	160	363	5,011
4	整粒不足	14.0	9.8	8.8	2.9	10.4	6.9	20.4	形質 (心白・腹白)	4.6	5.2	0.8	0.7	4.0	2.4	10.1	着色粒 (カメ虫)	10.3	21.0	23.3	40.7	43.5	37.7	0.3
		3,433	366	174	110	317	601	2,466		1,767	468	43	35	428	506	794		4,817	1,088	522	1,534	1,578	3,634	95
5	形質 (心白・腹白)	11.5	10.9	3.1	1.9	6.4	3.7	17.3	被害粒 (胴割粒)	3.1	3.5	3.1	2.5	0.9	1.8	5.9	被害粒 (胴割粒)	5.0	12.0	19.9	10.8	4.5	10.6	2.2
		2,817	406	60	70	194	325	2,086		1,170	321	155	132	100	387	461		2,335	625	447	407	164	1,017	693
6	形質 (その他)	3.3	4.2	4.1	3.3	5.1	4.1	2.5	形質 (その他)	1.7	2.4	0.7	1.6	2.1	1.7	0.9	異種穀粒	2.7	6.6	14.5	7.8	5.5	8.5	0.3
		813	155	82	122	156	359	299		639	217	36	84	229	350	73		1,248	342	324	292	201	818	88
7	異種穀粒	2.8	4.3	7.8	2.8	6.4	5.2	0.6	異種穀粒	1.6	2.0	2.1	3.1	0.8	1.7	0.7	形質 (その他)	2.2	4.7	3.1	4.6	4.4	4.2	1.3
		686	162	153	106	194	453	72		596	180	103	168	90	361	56		1,052	245	70	174	160	404	403
8	着色粒 (その他)	0.4	0.3	0.7	0.9	1.0	0.8	0.1	被害粒 (発芽粒)	0.2	0.4	-	0.1	0.0	0.0	0.3	被害粒 (発芽粒)	1.8	2.7	0.7	3.3	0.3	1.5	1.7
		91	10	13	32	29	74	7		73	37	-	5	5	10	25		841	141	16	123	10	148	552
9	死米	0.2	0.6	0.9	-	0.1	0.3	0.0	着色粒 (その他)	0.2	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1	0.3	着色粒 (その他)	0.5	1.3	1.1	1.6	0.7	1.1	0.2
		49	22	18	-	4	22	5		73	22	2	19	4	24	26		245	68	25	60	24	109	68
10	被害粒 (その他)	0.1	0.3	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	水分過多	0.1	0.1	0.1	0.6	0.0	0.2	-	水分過多	0.2	0.9	0.6	0.6	0.1	0.4	0.0
		32	12	2	1	8	11	9		54	13	5	35	0	40	-		89	45	13	24	4	41	3
	その他	0.2	0.1	0.2	0.6	0.6	0.5	0.0	その他	0.2	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1	0.5	その他	0.2	0.3	0.5	0.0	0.1	0.2	0.1
		55	5	5	22	19	46	4		75	21	4	14	0	18	35		75	15	11	1	4	16	43
	計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		24,559	3,721	1,974	3,743	3,035	8,753	12,085		38,084	9,090	5,035	5,340	10,772	21,147	7,848		46,959	5,187	2,241	3,766	3,627	9,635	32,137

(注) 1 各年産数量は翌3月末現在

資料：東北農政局山形農政事務所

2 地区別の検査数量は、地域課等の管轄地域に所在する登録検査機関の検査成績を集計したものである。（本所-消費流通課管轄（東南村山地域）（県集連系及び穀検で検査を行った全県分が含まれる。）、村山及び最上-地域第二課管轄（西村山・北村山・最上地域）、置賜-地域第三課管轄（置賜地域）、庄内-地域第一課管轄（庄内地域））

3 四捨五入の関係で計と内訳が一致しない場合がある