

51 麦類・大豆奨励

(1) 大麦・小麦

種類	早 中 晩	品 種 名	来 歴 (育成場所)	採 用 年 次	出 穂 期 月 日	成 熟 期 月 日	稈 長 cm	穂 長 cm	穂 数 本/m <sup>2</sup>
麦	早	[奨励品種] ネバリゴシ	関東107号×チホクコムギ (東北農試)	平 成 13 年	5 月 18 日	6 月 27 日	89	8.4	474
大麦	中	[優良品種] べんけいむぎ	福系110号×バンダイハダカ (福島農試会津支場)	昭 和 54 年	5 月 4 日	6 月 12 日	84	3.7	477

品 種 等 の 特 性 表

芒 の 長 短	株 の 開 閉	穂 発 芽 性	脱 粒 性	秋 ま き 性 程 度	玄 麦			質 の 硬 軟	品 質	抵 抗 性				
					10収 a 当 量 た り (kg)	千 粒 重 (g)	容 積 量 (g/l)			耐 寒 雪 性	耐 倒 伏 性	耐 肥 性	凍 抵 霜 抗 害 性	さ び 病
短	中	難	難	V	464	41.8	809	軟	中 の 中	強	中	強	強	中
極短	中	難	難	V	503	36.2	813	やや 軟	上 の 下	やや 強	強	強	中	強
長	中	—	中	V	402	31.4	719	—	中 の 上	強	極 強	強	強	中

(2) 大 豆

早 中 晩	区 分	品 種 名	来 歴 (育成場所)	採 用 年 次	は 種 期 月 日	出 穂 期 月 日	成 熟 期 月 日	生 態 型	主 茎 長 (cm)	分 枝 数 (本)	主 茎 節 数
晩	中粒 白目	[奨励品種] タチユタカ	房成×刈系92号 (東北農試)	昭 和 62 年	6 月 3 日	8 月 2 日	10 月 17 日	IIc	60.7	4.4	16.4
中早	大粒 白目	[優良品種] リュウホウ	スズユタカ×刈交343F6 (東北農試)	平 成 13 年	6 月 5 日	7 月 26 日	10 月 4 日	IIb	44.6	4.0	12.2
中中	極小粒 白目	[認定品種] すずかおり	刈交778F5×コスズ (東北農試)	平 成 15 年	6 月 5 日	8 月 3 日	10 月 14 日	IIc	67.2	IIc	15.5

草 型	伸 育 型	毛 茸 の 色	花 色	熟 莢 色	裂 莢 性	子 実					粗 蛋 白 質 (%)	粗 脂 肪 (%)	品 質	耐 倒 伏 性	病害虫抵抗性			
						10収 a 当 量 た り (kg)	百 粒 重 (g)	形 状	裂 皮	種 皮 色					臍 色	ウ イ ル ス 病	紫 斑 病	ダ イ ジ ス ト
円	有限	白	紫	暗褐	中	314	26.1	扁球	中	黄白	黄	37.1	21.7	上 の 中	中	極 強	中	強
円	有限	白	紫	暗褐	難	281	27.6	扁球	難	黄白	黄	42.5	19.8	上 の 中	強	極 強	中	中
円	有限	白	紫		中	316	29.4	楕円形	難	黄白	黄				やや 強	AB 強 CD 弱	中	強
円	有限	白	紫	淡褐	中	350	11.2	球	難	黄白	黄	40.5	20.4	中 の 上	強	極 強	やや 強	弱