

「はえぬき」「雪若丸」は刈取適期の晩限近い！ 「つや姫」はもう刈り頃です！！

○刈取りは、出穂後の積算気温を目安とし、品種、ほ場ごとに
①刈始めの青糲歩合、②糲水分（25%）、③枝梗の黄化（3分の2以上）
等を確認し、刈取開始時期を見極めましょう。

※枝梗の枯れを待っていると、予想以上に糲の黄化が進んでいることもあるため、**止め葉の葉色が濃い場合は、糲の黄化、糲水分を優先して判断しましょう。**

刈遅れは胴割粒、 着色粒発生増加の危険大！



図1 左：胴割粒 右：着色粒
(農林水産省HP)




図2 「つや姫」の胴割粒歩合の推移
(H22、農総研セ m²糲数 2.8~3.5 万粒)

**出穂 8/2 「はえぬき」「雪若丸」は 9/16 まで
出穂 8/8 「つや姫」は 9/24 まで刈り終える！**

適正な乾燥・調製で高品質米の最終仕上げ！

○収穫時の糲水分が低い場合は、乾燥機の送風温度に注意が必要です。場合によっては、日中の加温乾燥は避けて通風乾燥を行い、過乾燥にならないようにしましょう。また、二段乾燥を行うなど、ゆっくり、丁寧に乾燥しましょう。

○良質米生産のために、1.90 mm 網目 (LL) 以上、「雪若丸」は 1.95 mm 網目厳守！

○高品質生産に向け、色彩選別機を有効活用し、全量 1 等米に仕上げましょう。

STOP！農作業事故！ ~秋季農作業事故防止強化期間中~

- 収穫期はコンバインの事故が多発します。補助者の事故にも要注意。
- コンバインの詰まり除去や修理の際は、必ずエンジンを止めてから行いましょう。