

高温・乾燥対策

いいもの成らせるさくらんぼ便り

【緊急特別号】もぎ遅れ注意！高温対策を徹底！

収穫を急げ！！

- ◆ 果実の熟度が急激に進んでいます！
- ◆ 今後は高温となる見込みのため、対策を実施し、もぎ遅れないように収穫しましょう！

【対策1】 すぐりもぎの徹底（「佐藤錦」は直ちに収穫）

- 高温障害が出やすい樹・部位から優先的に収穫
 - ・ 樹勢が弱い樹
 - ・ 樹上部や南側、西側など日当たりの良い部位
- 「やまがた紅王」「紅秀峰」は過着色（黒くツヤがない）になる前に収穫



■「やまがた紅王」の過着色果



■「佐藤錦」の高温障害果

【対策2】 反射シートの撤去

- ・ シルバーマルチは高温になりやすいため、今すぐ撤去



【対策3】 かん水・散水の実施

- ・ 夕方頃に、幹元を中心に少量かん水（1樹当たり50～100ℓ程度）
- ・ 高温時に、果実表面が軽く濡れる程度に樹上散水（1時間おきに2～3回）

【対策4】 厳選出荷・病虫害防除の徹底

- ・ 軟果、ウルミ果が発生してきているため、選果を徹底
- ・ オウトウショウジョウバエが発生しているため、防除間隔が開き過ぎないように、防除を実施

【対策5】 連棟ハウスでは換気を実施

- ・ 谷部分のビニルをまくり上げる又は峰部分をワンスパン分開ける〈防鳥対策必須〉

◆ 疲れがたまってくる時期です。体が第一ですので、適宜、休憩をとり、熱中症予防のため、水分・塩分補給を万全にしましょう。

◆ 農作業安全に留意し、「焦らず・気もまず」作業を進めましょう！