

令和6年 アメダスデータによる葉いもちの感染好適条件の推定結果

	飛	酒	鶴	狩	鼠	差	金	新	向	肘	尾	村	大	左	山	長	小	高	高	米
	島	田	岡	川	ヶ	首	山	庄	町	折	花	山	井	沢	形	井	国	島	峰	沢
5月20日	—	—	—	—	4	3	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月24日	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—
5月25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月26日	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月27日	—	—	1	4	?	1	1	4	1	3	1	1	3	1	—	4	4	—	—	4
5月28日	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月29日	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月30日	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	4	—	—	4	—	—	—
6月1日	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月2日	?	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—
6月3日	?	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
6月4日	?	—	—	—	—	3	?	4	3	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
6月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

表の見方:葉いもち感染は、夕方から翌日の朝までに起こることから、記号は2日にまたがって表示しています。

- :感染好適条件(葉面湿潤時間10時間以上、平均気温15~25℃、前5日間の平均気温20~25℃)
- 1:準感染好適条件(前5日間の平均気温が20℃未満)
- 2:準感染好適条件(前5日間の平均気温が25℃以上)
- 3:準感染好適条件(湿潤時間中の平均気温が15℃未満、25℃以上)
- 4:準感染好適条件(湿潤時間中の平均気温毎に必要な湿潤時間より短い)
- :感染好適なし
- ?:判定不能