

令和6年 アメダスデータによる葉いもちの感染好適条件の推定結果

	飛 島	酒 田	鶴 岡	狩 川	鼠 ヶ 関	差 首 鍋	金 山	新 庄	向 町	肘 折	尾 花 沢	村 山	大 井 沢	左 沢	山 形	長 井	小 国	高 畠	高 峰	米 沢
5月20日	—	—	1	—	—	4	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月25日	3	—	—	—	4	3	3	—	3	3	—	3	3	3	—	3	3	3	3	3
5月26日	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
5月27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—
6月1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—
6月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月4日	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	—	1	3	1	1	?	4	1	4	1
6月5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	●	●	?	—	1	—
6月11日	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6月12日	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—
6月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月14日	1	4	—	●	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月15日	—	4	—	—	●	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月16日	—	—	●	—	3	?	1	●	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6月17日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表の見方:葉いもち感染は、夕方から翌日の朝までに起こることから、記号は2日にまたがって表示しています。

- :感染好適条件(葉面湿潤時間10時間以上、平均気温15～25℃、前5日間の平均気温20～25℃)
- 1:準感染好適条件(前5日間の平均気温が20℃未満)
- 2:準感染好適条件(前5日間の平均気温が25℃以上)
- 3:準感染好適条件(湿潤時間中の平均気温が15℃未満、25℃以上)
- 4:準感染好適条件(湿潤時間中の平均気温毎に必要な湿潤時間より短い)
- :感染好適なし
- ?:判定不能