

稲作だより

第9号

令和7年7月14日発行
やまがた温暖化対応
米づくり日本一運動
西村山農業技術普及課
TEL : 0237-86-8301

今後も高温が続く見込み！（7/10 発表 1 か月予報）
「間断かん水」「飽水管理」で根の活力を維持しましょう！

管内の生育状況（7月10日時点）

品種	年次	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉数 (枚)	葉色 (SPAD値)
はえぬき (寒河江市高屋)	本年	71.6	602	11.1	38.6
	平年	65.4	658	10.9	41.9
	平年比	109 (長い)	91 (少ない)	+0.2 (並み)	-3.3 (淡い)
つや姫 (寒河江市高屋)	本年	73.7	565	10.9	37.4
	平年	62.2	609	10.7	39.1
	平年比	118 (長い)	93 (少ない)	+0.2 (並み)	-1.7 (やや淡い)
雪若丸 (寒河江市寒河江)	本年	62.4	653	11.2	43.5
	平年値	53.5	680	10.8	42.0
	平年比	117 (長い)	96 (やや少ない)	+0.4 (やや多い)	+1.5 (やや濃い)

※移植日は「はえぬき」5/18、「つや姫」5/16、「雪若丸」5/22

本田管理のポイント

1 穂肥

- ・中干し後、基準量の範囲内で行いましょう。
- ・生育量が過剰な場合は、窒素成分量を 0.5～1kg/10a 減らしましょう。
- ・玄米粗タンパク質含有率が高まることを防ぐために、遅れずに追肥を行いましょう。

品種毎の穂肥時期・量の目安（N成分 kg/10a） 7月10日普及課調べ

地域・品種		移植日	出穂期 (予想) ※	出穂 30日前	出穂 25日前	出穂 20日前
平坦	はえぬき	5月18日	7月29日	－	7月4日 1.0～1.5kg	－
	雪若丸	5月22日	8月3日	－	7月9日 1.0～1.5kg	－
	つや姫	5月16日	8月5日	7月6日 1.0～1.5kg	－	－

※「スマートつや姫」作業適期カレンダーによる予測値を使用。移植日+移植時の葉齢から出穂期及び穂肥適期を診断。


LINE を活用した情報提供を行っています。
QRコードを読み取り登録の上、ぜひご活用ください！




2 中干し後の水管理

- ・中干し終了後は、**間断かん水（2日湛水、2日落水）**もしくは**飽水管理**(足跡に水がにじみ出る程度)を行いましょう。間断かん水を行うことで土壌を酸化的に維持し、根の活力維持を維持することができます。
- ・今年も水不足になることが懸念されるため、節水管理を心掛け、**かけ流しによる水管理は絶対に行わない**ようにしましょう。

水管理のイメージ



飽水管理のイメージ



地表（田面）に水がないが、くぼみには溜まっていて、土壌が常に湿潤状態に保たれている

3 斑点米カメムシ類対策

- ・今年の斑点米カメムシ類の発生は**平年に比べて多く**、7月2日付けで注意報が発表されています。
- ・7月中旬まで継続した草刈りを徹底しましょう。
- ・8月中の草刈は行わず、今後は防除を徹底して行い、カメムシの被害を抑えましょう！

4 いもち病対策

- ・圃場を定期的に見回り、いもち病の早期発見と適切な防除に努めましょう。
- ・いもち病の発生が確認されたら、治療効果のある薬剤で発生初期に防除しましょう！

止葉に発生した葉いもち病斑



「スマートつや姫」活用しよう！

適期作業カレンダーは、「つや姫」「雪若丸」「はえぬき」「コシヒカリ」「ひとめぼれ」「あきたこまち」の6品種に対応！

※ID、パスワード、使用方法是農業技術普及課までお問合せください



専用 HPへ
アクセス