



1. 胴枯病、輪紋病の重点防除時期になっています！

◆ 胞子の飛散が始まる重要な防除時期です

胴枯病：5月中旬～、輪紋病：5月下旬～

- ・ **降雨前の薬剤散布が基本！**
- ・ 薬剤散布の間隔は長くても10日以内で行う！



◆ 胴枯病防除は、耕種的対策も重要です

- ・ **樹冠全体を確認し、枝枯れの切除、枝病斑の削り取りを徹底！！**
- ・ 切り口にはすぐ塗布剤を処理し、切除した枝は園地外で適切に処分



〈枝枯れ症状〉



〈枝病斑と胞子〉

2. 霜害に応じた着果管理を行いましょう！

- ・ **霜害**のみられる園地では、**予備摘果は通常より多く残し**、サビの発生程度が分かってから調整する！
- ・ **結実量が少ない場合は、サビ果等も残し**、樹勢が強くなりすぎないようにする！

3. GI「山形ラ・フランス」の取組みにご協力ください！

令和9年8月から、山形県「ラ・フランス」振興協議会未加入者が「山形ラ・フランス」やその類似表示を行った場合、罰則の対象となります！

山形県「ラ・フランス」振興協議会に未入会の方は、ぜひご入会を！



取組みや入会方法の詳細は、県HPをご覧ください

※ご不明な点は、所属する出荷団体または下記の連絡先まで

ラ・フランス情報

検索



山形県「ラ・フランス」振興協議会

【作成】山形県農林水産部園芸大国推進課・農業技術環境課 (TEL:023-630-2319)