


つや姫  
雪若丸



通信

第1号 令和8年6月22日発行  
やまがた温暖化対応米づくり日本一運動村山地域本部  
山形「つや姫」「雪若丸」ブランド化戦略推進本部村山地域本部  
村山農業技術普及課(TEL.621-8295)

## 移植の早い圃場ほど生育は早く、茎数多い！ 有効茎数を確保したら、直ちに中干しを開始！

### ☆生育概況

6月19日現在の生育(「つや姫」「雪若丸」)

- ・草丈：**短い**                      ・茎数：**多い**
- ・葉数：**多い**                        ・葉色：**濃い**

○5月中旬の好天により、移植の早い圃場では十分に茎数が確保されています。一方で、移植が遅れた圃場では茎数が不足気みです。

表 生育診断圃の生育調査結果(6/19)  
つや姫(山形市南石関)、雪若丸(山形市羽黒堂)

品種 (移植日)	年次	草丈 (cm)	茎数 (本/m <sup>2</sup> )	葉数 (枚)	葉色 (SPAD)
つや姫 (5/15)	本年	32.5	514	8.1	42.0
	平年	33.6	365	7.5	39.3
	平年比	97%	141%	+0.6	+2.7
雪若丸 (5/17)	本年	27.1	543	8.6	42.1
	平年	29.7	342	7.8	43.3
	平年比	91%	159%	+0.8	-1.2

### ☆「つや姫」「雪若丸」今後の栽培管理のポイント

【1】順調に茎数を確保している場合(以下の中干し開始の茎数の目安を参考に)

○有効茎数を確保した圃場は、直ちに作溝・中干しを実施し、無効分げつの発生を抑制します。

【2】茎数不足の場合

- 水深2~3cmの浅水管理、日中止水、夜間かんがいで分げつを促進し、6月中に有効茎数を確保しましょう。
- 土壌の異常還元(ワキ)が発生している圃場では、水交換や夜間落水を実施し、根圏環境の改善を図りましょう。

中干し開始の  
茎数の目安

- ・「つや姫」**410本/m<sup>2</sup>**(坪70株植:19本/株程度、坪60株植:23本/株程度)
- ・「雪若丸」**560本/m<sup>2</sup>**(坪70株植:26本/株程度、坪60株植:31本/株程度)

### ☆「雪若丸」の生育診断

- 「雪若丸」は幼穂形成期(出穂25日前)まで葉色を**40未満に低下させない**ことがポイントです。
- 6月30日の生育診断でしっかり追肥を行えるように、根圏の状態を良好に保ちながら、茎数や葉色をコントロールしましょう！

表「雪若丸」6月30日の生育診断と対応技術

生育量	茎数(坪70株植)	葉色(SPAD)	穂肥診断
生育不足	26本/株未満	40未満	30日前、1.5kg/10a
適正生育	26~35本/株	40~44	25日前、1.5kg/10a
生育過剰	35本/株超え	44以上	25日前、減肥