

出穂の早い圃場・地域から刈取りをスタート!!
濃い葉色に惑わされず、籾をよく観察し、
刈取り開始のタイミングを逃さないようにしましょう。

1 登熟の状況

作柄診断圃の8月31日現在の登熟状況は、中生品種の登熟歩合や籾水分はほぼ終盤ですが、青籾歩合の低下がやや鈍くなっています(表1)。この1週間の曇天や、穂揃いのバラつきなどが要因と考えられます。

9月に入り、出穂の早い圃場・地域から刈取適期を迎えています。濃い葉色に惑わされず、籾や枝梗の状態を必ず観察し、刈取りをスタートしましょう。

表1 作柄診断圃の生育

品種 地点	年次	出穂期 (月/日)	総籾数 (百粒/㎡)	8/31登熟調査				
				年次	登熟歩合 (%)	籾水分 (°C)	青籾歩合 (%)	積算温度 (°C)
はえぬき 鶴岡市矢馳	本年	7/30	357	本年	83.8	24.4	52.5	838
	前年	7/30	346	前年	91.5	27.6	32.3	923
	平年	7/31	348	※9/2				
	平年比	-1	103					
雪若丸 鶴岡市長沼	本年	7/30	338	本年	82.2	23.9	63.4	838
	前年	7/30	308	前年	89.3	27.0	25.8	923
	平年	8/2	322	※9/2				
	平年比	-3	105					
つや姫 鶴岡市上清水	本年	8/3	373	本年	73.2	27.5	68.1	739
	前年	8/5	352	前年	80.4	28.5	70.9	747
	平年	8/5	335	※9/2				
	平年比	-2	111					





図1 出穂後積算気温と登熟歩合

出穂後積算気温
では例年並



やまがた米づくりナビ
刈取適期マップ
9/7 更新予定 頼りになる!

